



**HORN**  
DISTRIBUTION

Dystrybucja w Polsce Horn Distribution S.A.  
ul Kurantów 34, 02-873 Warszawa  
tel.: (22) 331 55 55, www.horn.pl



Cennik kolumn głośnikowych • kwiecień 2008

## DALI w testach:

### Ikon 6



**Najlepszy głośnik stereofoniczny 2005**  
What Hi-Fi Sound & Vision  
(Wielka Brytania)



**Editor's Choice**  
Hi-Fi Choice Magazine  
(Wielka Brytania)



**High Light**  
Stereoplay  
(Niemcy)



**5 gwiazdek**  
Audio Video  
(Polska)



**Best Stereo Speaker 2005 under \$3000**  
Smarthous  
(Australia)



**Best Buy**  
Hi-Fi News  
(Wielka Brytania)

### Mentor 2



**5 gwiazdek**  
What Hi-Fi Sound & Vision  
(Wielka Brytania)



**High Light**  
Stereoplay  
(Niemcy)

### Ikon 7



**Best Buy**  
Hi-Fi Choice Magazine  
(Wielka Brytania)



**5 gwiazdek**  
What Hi-Fi Sound & Vision  
(Wielka Brytania)

### Concept SUB



**Subwoofer roku 2005/2006**  
Audio Video  
(Polska)

## SERIA EUPHONIA

**MS 5**

Dwa 20-centymetrowe głośniki niskotonowe w dwukomorowej obudowie bass-reflex, 16,5-centymetrowy głośnik średnionotonowy, 2,5-centymetrowa miękka kopułka wysokotonowa, superwysokotonowy głośnik wstęgowy, przyłącza tri-wire, zalecana moc wzmacniacza 50 – 500W, pasmo przenoszenia 31Hz – 28kHz, impedancja 4 Ohm, wymiary wys./szer./głęb. 1245mm x 280mm x 552mm, waga 69kg, dostępny w trzech kolorach naturalnego forniru: Alpi (19.950,-), wiśniowym (18.950,-) i klonowym (18.950,-).

**CENA**  
**18.950**  
**PLN**

**CS 4**

Głośnik centralny, dwa 16,5-centymetrowe głośniki średnioniskotonowe, 2,5-centymetrowa miękka kopułka wysokotonowa, superwysokotonowy głośnik wstęgowy, obudowa bass-reflex, zalecana moc wzmacniacza 50 – 350W, pasmo przenoszenia 45Hz – 28kHz, impedancja 4 Ohm, wymiary wys./szer./głęb. 239mm x 673mm x 517mm, waga 26kg dostępny w trzech kolorach naturalnego forniru: Alpi (13.950,-), wiśniowym (12.950,-) i klonowym (12.950,-).

**CENA**  
**12.950**  
**PLN**

**MS 4**

16,5-centymetrowy głośnik niskotonowy, 16,5-centymetrowy głośnik średnioniskotonowy, 2,5-centymetrowa miękka kopułka wysokotonowa, superwysokotonowy głośnik wstęgowy, obudowa bass-reflex, zalecana moc wzmacniacza 50 – 350W, pasmo przenoszenia 33Hz – 28kHz, impedancja 4 Ohm, wymiary wys./szer./głęb. 1018mm x 219mm x 423mm, waga 38kg, dostępny w trzech kolorach naturalnego forniru: Alpi (13.950,-), wiśniowym (12.950,-) i klonowym (12.950,-).

**CENA**  
**12.950**  
**PLN**

**AS 2**

Subwoofer aktywny, dwa 30-centymetrowe głośniki niskotonowe, dwukomorowa zamknięta konstrukcja, wbudowany wzmacniacz 700W, pasmo przenoszenia 25 – 200Hz, możliwość zestawienia z głośnikiem centralnym, wymiary wys./szer./głęb. 405mm x 673mm x 613mm, waga 64kg, dostępny w kolorach naturalnego forniru: Alpi (13.950,-), wiśniowym, klonowym oraz w okleinie czarnej.

**CENA**  
**16.950**  
**PLN**

**RS 3**

Głośnik efektowy, 16,5-centymetrowy głośnik średnioniskotonowy, 2,5-centymetrowa miękka kopułka wysokotonowa, superwysokotonowy głośnik wstęgowy, obudowa bass-reflex, zalecana moc wzmacniacza 50 – 250W, pasmo przenoszenia 33Hz – 28kHz, impedancja 4 Ohm, wymiary wys./szer./głęb. 470mm x 200mm x 203mm, waga 11kg, dostępny w trzech kolorach naturalnego forniru: Alpi (6.950,-), wiśniowym (6.450,-) i klonowym (6.450,-).

**CENA**  
**6.450**  
**PLN**

## SERIA HELICON



## HELICON 300 MK2

16,5-centymetrowy głośnik niskotonowy, hybrydowy moduł wysokotonowy: jedwabna kopułka plus superwysokotonowy głośnik wstęgowy, zalecana moc wzmacniacza 50 – 200W, pasmo przenoszenia 37Hz – 27kHz, obudowa bassreflex, impedancja 4 Ohm, wymiary: (wys./szer./głęb.) 435mm x 208mm x 356mm, okleina z naturalnego forniru w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**5.495**  
**PLN**



## HELICON W200

Dwa 15-centymetrowe głośniki niskotonowe, 2,5-centymetrowa jedwabna kopułka wysokotonowa, superwysokotonowy głośnik wstęgowy, zalecana moc wzmacniacza 30 – 150W, pasmo przenoszenia 41Hz – 27kHz, obudowa bassreflex, impedancja 4 Ohm, wymiary: (wys./szer./głęb.) 452mm x 326mm x 206mm, okleina z naturalnego forniru, dostępny w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**4.495**  
**PLN**



## HELICON 400 MK2

Dwa 16,5-centymetrowe głośniki niskotonowe, hybrydowy moduł wysokotonowy: jedwabna kopułka plus superwysokotonowy głośnik wstęgowy, zalecana moc wzmacniacza 50 – 300W, pasmo przenoszenia 31,5Hz – 27kHz, obudowa bassreflex, impedancja 4 Ohm, wymiary: (wys./szer./głęb.) 1026mm x 219mm x 457mm, okleina z naturalnego forniru w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**9.495**  
**PLN**



## HELICON C200 MK2

Dwa 16,5-centymetrowe głośniki niskotonowe, hybrydowy moduł wysokotonowy: jedwabna kopułka plus superwysokotonowy głośnik wstęgowy, zalecana moc wzmacniacza 50 – 250W, pasmo przenoszenia 49Hz – 27kHz, obudowa bassreflex, impedancja 4 Ohm, wymiary: (wys./szer./głęb.) 210mm x 650mm x 440mm, okleina z naturalnego forniru w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**6.995**  
**PLN**



## HELICON 800 MK2

Dwa 20-centymetrowe głośniki niskotonowe, 16,5-centymetrowy głośnik średnionowy, hybrydowy moduł wysokotonowy: jedwabna kopułka plus superwysokotonowy głośnik wstęgowy, zalecana moc wzmacniacza 50 – 400W, pasmo przenoszenia 31Hz – 27kHz, obudowa bassreflex, impedancja 4 Ohm, wymiary: (wys./szer./głęb.) 1126mm x 255mm x 493mm, okleina z naturalnego forniru w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**13.495**  
**PLN**



## HELICON S600 MK2

Dwa 30-centymetrowe głośniki niskotonowe Long Throw, pasmo przenoszenia 25Hz – 175kHz, obudowa zamknięta, impedancja 20 kOhm, maksymalny SPL 117dB, wymiary: (wys./szer./głęb.) 640mm x 420mm x 420mm, okleina z naturalnego forniru, dostępny w kolorach: wiśniowym i różanym.

**CENA**  
**7.495**  
**PLN**

## SERIA MENTOR

**MENTOR 1**

Jeden 13 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 106 dB, pasmo przenoszenia 45-34 000 Hz, skuteczność 86 dB, obudowa bassreflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./ głęb.) 31,8 x 162 x 24,1, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**1.995**  
**PLN**

**MENTOR 6**

Dwa 17 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 111 dB, pasmo przenoszenia 39-34 000 Hz, skuteczność 89,5 dB, obudowa bas reflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 103 x 20 x 39, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**4.195**  
**PLN**

**MENTOR 2**

Jeden 17 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 108 dB, pasmo przenoszenia 39-34 000 Hz, skuteczność 86,5 dB, obudowa bas reflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 44 x 20 x 35, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**2.695**  
**PLN**

**MENTOR 8**

Dwa 17 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 113 dB, pasmo przenoszenia 34-34 000 Hz, skuteczność 90 dB, obudowa bassreflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./ głęb.) 110 x 25 x 44, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**6.995**  
**PLN**

**MENTOR 5**

Dwa 13 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 109 dB, pasmo przenoszenia 42-34 000 Hz, skuteczność 88 dB, obudowa bassreflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./ głęb.) 88 x 16,2 x 25,1, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**3.595**  
**PLN**

**MENTOR VOKAL**

Dwa 17 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 111 dB, pasmo przenoszenia 39-34 000 Hz, skuteczność 90,5 dB, obudowa bassreflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./ głęb.) 20 x 89 x 29, dostępne w okleinie cherry i czarnej.

**CENA**  
**3.995**  
**PLN**



PERFECT ILLUSION



## SERIA MENTOR / SERIA MOTIF



### MENTOR LCR



12,5 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy: 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, maksymalne SPL 106 dB, pasmo przenoszenia 49-34 000 Hz, skuteczność 86 dB, obudowa bassreflex, impedancja nominalna 6 Ohm, możliwość montażu pionowego i poziomego, obracany moduł wysokotonowy, wymiary (wys./szer./ głęb.) 66 x 16,5 x 15, wykończone czarnym lub białym lakierem.

**CENA**  
**2.295**  
**PLN**



### MOTIF LCR



Dwa 11,5 cm głośniki średnio-niskotonowe, głośnik wysokotonowy: 2,8 cm miękka kopułka, maksymalne SPL 107 dB, pasmo przenoszenia 78-25 000 Hz, skuteczność 89 dB, możliwość montażu pionowego i poziomego, uchwyt ścienny Click'n'Connect, obudowa z aluminium wymiary (wys./szer./głęb.) 38,5 x 15,7 x 10, wykończone lakierem HighGloss czarnym lub białym.

**CENA**  
**1.395**  
**PLN**



### MENTOR SUB



25 cm głośnik niskotonowy, maksymalne SPL 111 dB, moc maksymalna 500W RMS, pasmo przenoszenia 25-250 Hz, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 20KΩ, wymiary (wys./szer./głęb.) 36,5 x 33 x 33 cm, dostępne w okleinie cherry i czarnej.  
\* dostępny od kwietnia

**CENA**  
**4.995**  
**PLN**



### IKON PHANTOM

Głośnik ścienny montażowy, 16 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy: 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm x 4,5 cm wstęga, pasmo przenoszenia 64-30 000 Hz, skuteczność 88 dB, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./ głęb.) 44 x 27 x 11 cm

**CENA**  
**1.395**  
**PLN**

## SERIA IKON



IKON 8

Dwa 20 cm i jeden 16 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 113 dB, pasmo przenoszenia 35-30 000 Hz, skuteczność 91 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 116 x 24,5 x 39,3cm, dostępne w okleinie wenge (od marca), jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**3.495**  
**PLN**



IKON 5

Dwa 13 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 109 dB, pasmo przenoszenia 39-30 000 Hz, skuteczność 88 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 81 x 15 x 25.8 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**1.595**  
**PLN**



IKON 7

Trzy 16 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 112 dB, pasmo przenoszenia 36-30 000 Hz, skuteczność 92 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 114 x 20 x 34.2 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**2.295**  
**PLN**



IKON 2

Jeden 16 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 108 dB, pasmo przenoszenia 42-30 000 Hz, skuteczność 88 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 44 x 18.8 x 29.8 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**1.295**  
**PLN**



IKON 6

Dwa 16 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 111 dB, pasmo przenoszenia 37-30 000 Hz, skuteczność 91.5 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 6 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 100 x 18.8 x 33 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**1.795**  
**PLN**



IKON 1

Jeden 13 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 106 dB, pasmo przenoszenia 46-30 000 Hz, skuteczność 87 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 35 x 15 x 25.6 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

**CENA**  
**995**  
**PLN**

## SERIA IKON / ZESTAWY IKON



## IKON ON-WALL

Jeden 16 cm głośnik średnio-niskotonowy, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 108 dB, pasmo przenoszenia 57-30 000 Hz, skuteczność 89.5 dB, obudowa Closed, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 37.7 x 27.6 x 18.9 cm, dostępne w okleinie wenge (od marca), jasny dąb, jasny orzech, czarny, biały (1.195,-).

CENA

1.095

PLN



## IKON SUB

Jeden 30 cm głośnik średnio-niskotonowy, maksymalne SPL 113 dB, pasmo przenoszenia 26-200 Hz, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 30K (L/R), 20K (Life), wymiary (wys./szer./głęb.) 44.1 x 41 x 45 cm, dostępne w okleinie jasny dąb, jasny orzech, czarny.

CENA

2.495

PLN



## IKON VOKAL1

Dwa 10 cm głośniki średnio-niskotonowe, głośnik wysokotonowy miękka kopułka 2,8 cm, pasmo przenoszenia 78-26 000 Hz, skuteczność 87.5 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 11.5 x 42 x 21.2 cm, dostępne w okleinie jasny dąb, jasny orzech, czarny.

CENA

1.095

PLN



## IKON 6

W skład zestawu wchodzi:  
IKON 6 – 2 szt.  
IKON 1 – 2 szt.  
VOCAL 1 – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze jasny dąb, jasny orzech, czarny.

CENA

5.495

PLN



## IKON VOKAL2

Dwa 13 cm głośniki średnio-niskotonowe, hybrydowy głośnik wysokotonowy 2,8 cm miękka kopułka & 1,7 cm wstęga, maksymalne SPL 110 dB, pasmo przenoszenia 55-30 000 Hz, skuteczność 89 dB, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 8 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 15 x 51 x 25.6 cm, dostępne w okleinie wenge, jasny dąb, jasny orzech, czarny.

CENA

1.495

PLN



## IKON 6 POWER

W skład zestawu wchodzi:  
IKON 6 – 2 szt.  
IKON 1 – 2 szt.  
VOCAL 1 – 1 szt.  
SUBWOOFER – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze jasny dąb, jasny orzech, czarny.

CENA

7.495

PLN

## SERIA SUITE



## SUITE 1.7

Dwa 13 cm głośniki średnio-niskotonowe, 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 40 – 160W, pasmo przenoszenia 42 – 25.000 Hz, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 88 x 17 x 31 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**1.495**  
**PLN**



## SUITE C0.8

Ekranowany magnetycznie. Głośnik Centralny 17 cm głośnik średnioniskotonowy 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 30 – 160W, pasmo przenoszenia 49 – 25.000Hz, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 19 x 66 x 39 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**1.695**  
**PLN**



## SUITE 2.8

Dwa 17 cm głośniki średnio-niskotonowe, 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 30 – 160W, pasmo przenoszenia 37 – 25.000, obudowa Bass Reflex, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary (wys./szer./głęb.) 105 x 20 x 36 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**2.095**  
**PLN**



## SUITE R0.7

Ekranowany magnetycznie. Głośnik Efektowy 13 cm głośnik średnio-niskotono wy 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 25 – 80W, pasmo przenoszenia 70 – 25.000, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary ( wys./szer./głęb.) 33 x 24 x 14 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**995**  
**PLN**



## SUITE C0.7

Głośnik Centralny 13 cm głośnik średnioniskotonowy 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 30 – 150W, pasmo przenoszenia 57 – 25.000, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary ( wys./szer./głęb.) 16 x 56 x 32 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**1.495**  
**PLN**



## SUITE R0.8

Głośnik Efektowy 17 cm głośnik średnio-niskotonowy 2,5 cm jedwabna kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 25 – 100W, pasmo przenoszenia 57 – 25.000, obudowa zamknięta, impedancja nominalna 4 Ohm, wymiary (wys. szer./głęb.) 40 x 29 x 17 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**  
**1.195**  
**PLN**



PERFECT ILLUSION



## SERIA SUITE / ZESTAWY SUITE



### SUITE S1.2

Subwoofer Aktywny 30 cm głośnik niskotonowy, moc wzmacniacza 200W, pasmo przenoszenia 29 – 200 Hz, obudowa zamknięta, Max SPL 111dB, wymiary (wys./szer./głęb.) 41 x 38 x 42 cm, dostępne w okleinie wiśniowej i srebrnej.

**CENA**

**2.795**

**PLN**



### SUITE 2.8

W skład zestawu wchodzi:  
SUITE 2.8 – 2 szt.  
SUITE C0.7 – 1 szt.  
SUITE R0.7 – 2 szt.  
Zestaw dostępny w okleinie wiśniowej i srebrnej

**CENA**

**6.495**

**PLN**



### SUITE 2.8 POWER

W skład zestawu wchodzi:  
SUITE 2.8 – 2 szt.  
SUITE C0.7 – 1 szt.  
SUITE R0.7 – 2 szt.  
SUITE S1.2 – 1 szt.  
Zestaw dostępny w okleinie wiśniowej i srebrnej

**CENA**

**8.995**

**PLN**





PERFECT ILLUSION



## SERIA CONCEPT



**CONCEPT 1**

13 cm głośnik średnio/niskotonowy, 2.5 cm miękka kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza: 25 – 100W, pasmo przenoszenia 62,5 – 22500 Hz, impedancja 8 Ohm, obudowa bass-reflex, maksymalne SPL 106 dB, wymiary (wys./szer./głęb. mm) 310x170x190, waga 4 kg, dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym.

**CENA**  
**395**  
**PLN**



**CONCEPT 8**

2 x 20 cm głośnik niskotonowy, 13 cm głośnik średnionowy, 2.5 cm miękka kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza: 40 – 160W, pasmo przenoszenia 41 – 22500 Hz, impedancja 8 Ohm, obudowa bass-reflex, maksymalne SPL 112 dB, wymiary (wys./szer./głęb. mm) 1030x250x360, waga 25 kg, dostępny w kolorze wiśniowym.

**CENA**  
**1.495**  
**PLN**



**CONCEPT 2**

16.5 cm głośnik średnio/niskotonowy, 2.5 cm miękka kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza: 40 – 120W, pasmo przenoszenia 43 – 22500 Hz, impedancja 8 Ohm, obudowa bass-reflex, maksymalne SPL 108 dB, wymiary (wys./szer./głęb. mm) 390x200x260, waga 6.3 kg, dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym.

**CENA**  
**495**  
**PLN**



**CONCEPT CENTER**

2 x 13 cm głośnik średnio/niskotonowy, 2.5 cm miękka kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza 25-120W, pasmo przenoszenia 72-22500 Hz, impedancja 8 Ohm, obudowa bass-reflex, maksymalne SPL 109 dB, wymiary (wys./szer./głęb. mm) 160x500x230, waga 6.6 kg, dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym.

**CENA**  
**495**  
**PLN**



**CONCEPT 6**

2 x 16.5 cm głośnik średnio/niskotonowy, 2.5 cm miękka kopułka wysokotonowa, zalecana moc wzmacniacza: 30 – 150W, pasmo przenoszenia 41 – 22500 Hz, impedancja 8 Ohm, obudowa bass-reflex, maksymalne SPL 110 dB, wymiary (wys./szer./głęb. mm) 930x200x260, waga 14.2 kg, dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym.

**CENA**  
**895**  
**PLN**



**CONCEPT SUB**

Subwoofer aktywny, 30 centymetrowy głośnik niskotonowy, moc wzmacniacza 160W, przełączanie fazy, regulacja zwrotnicy (50-170 Hz) i poziomu sygnału, pasmo przenoszenia 29-170 Hz, dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym.

**CENA**  
**1.595**  
**PLN**



PERFECT ILLUSION



## ZESTAWY CONCEPT



### BASIS 100

Subwoofer aktywny, 25 centymetrowy głośnik niskotonowy o dużym skoku zawieszenia, moc wzmacniacza 100W, przełączanie fazy, regulacja zwrotnicy (40-120 Hz) i poziomu sygnału, pasmo przenoszenia 32-150 Hz, dostępny w kolorze czarnym.

**CENA**  
**1.295**  
**PLN**



### CONCEPT 8

W skład zestawu wchodzi:  
CONCEPT 8 – 2 szt.  
CONCEPT 1 – 2 szt.  
CONCEPT CENTER – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze wiśniowym

**CENA**  
**3.695**  
**PLN**



### CONCEPT 6

W skład zestawu wchodzi:  
CONCEPT 6 – 2 szt.  
CONCEPT 1 – 2 szt.  
CONCEPT CENTER – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym

**CENA**  
**2.495**  
**PLN**



### CONCEPT 8 S POWER

W skład zestawu wchodzi:  
CONCEPT 8 – 2 szt.  
CONCEPT 1 – 2 szt.  
CONCEPT CENTER – 1 szt.  
CONCEPT subwoofer – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze wiśniowym

**CENA**  
**4.995**  
**PLN**



### CONCEPT 6 S POWER

W skład zestawu wchodzi:  
CONCEPT 6 – 2 szt.  
CONCEPT 1 – 2 szt.  
CONCEPT CENTER – 1 szt.  
CONCEPT subwoofer – 1 szt.  
Zestaw dostępny w kolorze wiśniowym, bukowym i czarnym

**CENA**  
**3.895**  
**PLN**

